

SYNETECH

PANTALLA INTERACTIVA

Classic X5 de Synetech



CLASSIC X5

1

Todo lo que necesitas en un único dispositivo

2

Sistema completamente seguro frente a posibles ataques

3

Diseño minimalista y elegante

4

Software de fácil uso e intuitivo

CLASSIC X5

CARACTERÍSTICAS

Pantallas con una solución **"All in one"**, sistema operativo mejorado, mayor compatibilidad para cualquier tipo de uso y una mayor seguridad.




Garantía de seguridad



Cámara integrada



6 micrófonos



Windows 10

CLASSIC X5

VENTAJAS COMPETITIVAS FRENTE A MODELOS ESTÁNDARES

CLASSIC X5

6 Micrófonos con un rango de 8 metros

1 Cámara de 12MP

Windows 10

2 Altavoces de 10W + 20W

2 entradas USB Tipo-C

OTRAS MARCAS

Entrada para conectar el micrófono

Espacio para integrar la cámara

Android 11

2 Altavoces de 20W

1 entradas USB Tipo-C

CLASSIC X5

APLICACIONES DE LA PANTALLA

1/2



Colegios y universidades: Sala de profesores y tutorías



Bancos: Cualquier videollamada está a salvo del ataque de terceros

CLASSIC X5

APLICACIONES DE LA PANTALLA

2/2



Empresas: Cualquier empresa a día de hoy realiza videoconferencias, así ofrecemos una solución All in One para PYMES y grandes empresas



Administración Pública: Cualquier institución, ya que no pueden trabajar con Android por problemas con la seguridad de sus redes

CLASSIC X5

3 RAZONES PARA COMPRAR LA SERIE

1

Windows como sistema operativo

Cualquier empresa, banco, administración pública, no puede conectar sus sistemas de seguridad con Android, es fuente de hackeos.

2

Sistema de Videoconferencia

No necesitas ningún periférico, reduciendo costes y posibles problemas de conectividad.

3

Tu ordenador táctil

Compatibilidad con cualquier programa de diseño, publicidad, contabilidad, videoconferencia...tienes un ordenador táctil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALLA

Tamaño	65 pulgadas 75 pulgadas 86 pulgadas
Tipo de pantalla	VA
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Relación de aspecto	16:9
Área de visualización (mm)	65" 1428.48(H) x 803.52(V) 75" 1650.24(H) x 928.26(V) 86" 1895.04(H) x 1065.96(V)
Resolución	3840 x 2160
Tamaño de píxel	65" 0.372 mm 75" 86" 0.42975 mm
Frecuencia de actualización	60 Hz
Profundidad de color	1.07B (10 bit)
Gama de colores	90%NTSC
Contraste ratio	4000:1
Ángulo de visión	178°
Brillo	>350 cd/m ²
Vida útil	>30.000 horas

SISTEMA TÁCTIL

Táctil	IR
Puntos de contacto	20
Sistemas compatibles	Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Windows XP/ Android/ Linux/ macOS X/ Chrome
Objetivo mínimo reconocible	2 mm
Tiempo de respuesta	< 10 ms
Precisión táctil	+/- 1 mm

ALTAVOCES

Energía	2 * 10W + 20W
---------	---------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MICRÓFONO

Cantidad	6
Rango de captura de voz	0 - 8m

CÁMARA

Cantidad	1
Píxeles	12 MP

POTENCIA

Entrada de alimentación	100 - 240V
Consumo de energía	65" 350W 75" 450W 86" 500W
Consumo en reposo	< 0.5 W

PUERTOS E/S

HDMI IN	1
USB 2.0	1
USB 3.0	2
USB tipo - C	2
AUDIO OUT	1
RS232	1
TOUCH	1

ENTORNO

Temperatura en funcionamiento	0 - 40°C
Humedad en funcionamiento	10% - 90% RH
Temperatura de almacenamiento	-20 -60°C
Humedad de almacenamiento	10% - 90% RH

ACCESORIOS

Cable de alimentación	1
Lápiz táctil	2
SopORTE de pared	Vesa x 1

SYNETECH



+34 918 31 80 95



info@synetechworld.com



www.synetechworld.com

© 2022 SYNETECH WORLD

Sede Principal y Showroom - C. Carabaña, 25 - 28925 Alcorcón, Madrid

Fabricantes de tecnología audiovisual para el sector retail, educativo y empresas. Pantallas LED para publicidad y directorios. Pantallas táctiles interactivas para la educación y empresas con sistema de videoconferencia integrado.